

BarAck.Net

Internetes csomagkezelő

Felhasználói kézikönyv

V 1.0

(2011. július 20.)



Tartalomjegyzék

1	Áttekintés	2
1.1	Célkitűzés	2
1.2	A program felépítése	2
2	Futtatási környezet, telepítési információk.....	3
2.1	Szoftverkörnyezet	3
2.2	Program telepítése.....	3
2.2.1	Telepítés előkészítése	3
2.2.2	Telepítés	3
2.2.2.1	Adatbázis.....	3
2.2.2.2	Rendszergazda.....	4
2.2.2.3	Adatbetöltő felhasználó	4
2.2.2.4	Módosítás a BarAck konfigurációs állományában.....	4
2.2.2.5	Az átvételi helyek feltöltése	4
3	Funkciók	5
3.1	Bejelentkezés	5
3.2	Jelszó módosítása.....	5
3.3	Rendszergazda által használható menüpontok, képernyők	6
3.3.1	Fő képernyő	6
3.3.2	Felhasználók	6
3.3.3	Csomagok kezelése	7
3.4	Csomagoló által használható menüpontok, képernyők.....	8
3.4.1	Fő képernyő	8
3.4.2	Bevételezés	8
3.4.3	Kiadás	9
3.4.4	Visszaadás	10
3.4.5	Kiadott csomagok napi listája.....	10



1 Áttekintés

Ez a dokumentum a BarAck.Net elnevezésű program ismertetését, felhasználói dokumentációját tartalmazza. A program a BarAck nevű program kiegészítője, lehetővé teszi a személyesen átvett (nem csomagszállítóval eljuttatott) csomagok életútjának követését.

A program fejlesztője és tulajdonosa a WIND Számítástechnikai Kft.

1.1 Célkitűzés

A program elsődleges célja, hogy a BarAck nevű csomagolásellenőrző programból érkező rendelési információk alapján nyomon lehessen követni a csomag további sorsát az átvételi pontba történő kiszállítástól kezdve a csomag vevőnek történő átadásáig (vagy a raktárba való visszaszállításáig).

1.2 A program felépítése

A program egy kiszolgálóra telepített alkalmazásból áll, melyet böngészőn keresztül lehet elérni. A program PHP nyelven íródott, és futtatásához szükség van egy webkiszolgáló alkalmazásra (pl. Apache és PHP5), és egy adatbázis-kezelőre (pl. MySQL).



2 Futtatási környezet, telepítési információk

2.1 Szoftverkörnyezet

- PHP5 futtatására képes webkiszolgáló
- MySQL adatbázis-kezelő

2.2 Program telepítése

2.2.1 Telepítés előkészítése

A programhoz tartozó fájlokat (BarAck.Net.zip tartalma) fel kell másolni egy kiszolgálóra, a MySQL adatbázis-kezelőben pedig szükség esetén létre kell hozni egy új adatbázist, és egy új felhasználót a megfelelő jogosultságokkal.

2.2.2 Telepítés

A böngészőben a kiszolgálóra történő első hivatkozáskor egy speciális form jelenik meg, ahol meg lehet adni a program indulásához szükséges adatokat:

BarAck.Net telepítése

Adatbázis:

típus:

kiszolgáló címe:

adatbázis neve:

előtag:

felhasználónév:

jelszó:

jelszó újra:

Rendszergazda:

név:

bejelentkező név:

jelszó:

jelszó újra:

Adatbázis felhasználó:

név:

bejelentkező név:

jelszó:

jelszó újra:

BarAck.Net 1.0.0 verzió. Felhasználói Kézikönyv.
Powered by CodeIgniter. Fuel. Copyright (c) Wind Kft. 2011.

2.2.2.1 Adatbázis

Itt meg kell adni az adatbázis-kezelő típusát (jelenleg csak MySQL lehet, de ez igény esetén bővíthető), az adatbázis-kiszolgáló címét, az adatbázis nevét, az adatbázis felhasználó nevét és jelszavát.

Ha egy olyan adatbázist kell használni, ahol már vannak táblák, akkor az ütközések elkerülésére meg lehet adni egy előtagot. Ekkor minden a programhoz tartozó tábla neve ezzel az előtaggal fog kezdődni.



2.2.2.2 Rendszergazda

Itt meg kell adni a program rendszergazdájának a nevét, bejelentkező nevét és jelszavát. A program ezt a felhasználót telepítéskor létre fogja hozni.

2.2.2.3 Adatbetöltő felhasználó

Ez egy virtuális felhasználó, a BarAck program ennek a nevében fogja feltölteni az adatokat a kiszolgálóra. Ezzel a felhasználóval webes felületen nem lehet bejelentkezni. A program ezt a felhasználót telepítéskor létre fogja hozni.

2.2.2.4 Módosítás a BarAck konfigurációs állományában

Ahhoz, hogy a BarAck program át tudja tölteni az adatokat, módosítani kell a konfigurációs állományt az alábbi minta szerint:

```
<XMLRPC>
  <webstores>
    <webstore>
      <name>XML_RPC</name>
      <server>kiszolgáló címe</server>
      <URI>/könyvtár/index.php/xmlrpc</URI>
      <port>80</port>
      <user>adatbetöltő felhasználó bejelentkező neve</user>
      <password>adatbetöltő felhasználó jelszava</password>
      <savecommand>Save</savecommand>
    </webstore>
  </webstores>
</XMLRPC>
```

Itt a Courier New betűtípussal szereplő részeket kell megfelelően módosítani. Az „URI” részben a „/könyvtár” rész helyére kell beírni azt a könyvtárat, ahova a program került, abban az esetben, ha az nem a webkiszolgáló főkönyvtára. Ha az a főkönyvtár, akkor ide csak a „/index.php/xmlrpc” szövegnek kell kerülnie.

2.2.2.5 Az átvételi helyek feltöltése


A BarAck program konfigurációs beállításait elvégezve, a programnak már tudnia kell csatlakozni a webkiszolgálóhoz. A BarAck.Net használata előtt mindenképpen szükséges, hogy a BarAck programban feltöltsék az „átvételi helyek” törzsadatokat, majd azokat az „Akciók” menüben lévő „Átvételi helyek feltöltése a szerverre” menüpontban lehet feltölteni. Ezt a műveletet mindig el kell végezni, ha itt módosul ez a törzsadat, mert a BarAck.Net-ben ennek a módosítására nincs lehetőség.



3 Funkciók


3.1 Bejelentkezés

Sikeres telepítés után megjelenik a bejelentkező ablak, ahol meg kell adni a bejelentkező nevet és jelszót (közvetlenül telepítés után, csak a rendszergazda nevével és jelszavával lehet belépni).



3.2 Jelszó módosítása

Itt lehet a jelszót módosítani.






3.3 Rendszergazda által használható menüpontok, képernyők

3.3.1 Fő képernyő


Sikeres bejelentkezés után megjelenik a fő képernyő, ahol a bal oldali menüből lehet kiválasztani a kívánt funkciót, illetve a jobb felső sarokban lévő „kijelentkezés”-re kattintva lehet a programból kijelentkezni. Az alábbi képen a rendszergazda által látható képernyő szerepel:



3.3.2 Felhasználók

Ebben a menüpontban lehet a programot kezelő felhasználók adatait karbantartani, új felhasználót felvinni, a régieket törölni. Egy felhasználóhoz háromféle jogosultság kapcsolható: „Adminisztrátor”, „Adatbetöltő” és „Csomagkiadó”. Elvileg egy felhasználóhoz is hozzáköthető mindhárom jogosultság, de célszerű egy felhasználóhoz csak egy jogosultságot kötni. Csomagkiadó esetén ki kell választani egy átvételi helyet, és ő mindig csak az ahhoz tartozó csomagokat láthatja.

A programba csak az „Aktív” állapotú felhasználó léphet be. Új felhasználó esetén meg kell adni egy jelszót, melyet aztán a felhasználó módosíthat. Felhasználó adatainak a módosításakor nem kell megadni a jelszót, csak akkor, ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, és azt át kell írni. Üres jelszó nem lehet!





3.3.3 Csomagok kezelése

Ebben a menüpontban lehet a rendszerben lévő csomagok között keresni, a csomagok adatait megnézni, bizonyosakat módosítani, illetve a már nem szükséges rekordokat törölni.

The screenshot displays the BarAck.Net web application interface. The top navigation bar shows 'BarAck.Net - Csomagok - Mozilla Firefox'. The left sidebar contains a menu with 'ADMINISTRÁCIÓ', 'Fehaszniók', 'LISTÁK', 'Csomagok kezelése', and 'EGYEB'. The main content area is titled 'Csomagok' and features a 'Keresés' (Search) section with input fields for 'Rendelési szám', 'Név', 'Város', 'Cím', 'Átv. pontba szállítás', 'Kiadás', 'Állapot', and 'Átvételi hely'. Below the search section is a table of packages with columns: 'Művelet', 'Rendelési szám', 'Dátum', 'Név', 'Név 2', 'Lakcím', 'Telefon', 'E-mail', 'Összeg', 'Megjegyzés', 'Állapot', and 'Átvétel'. The table contains two rows of data. Below the table is a 'Csomag módosítása' (Edit Package) form with fields for 'Rendelési szám', 'Állapot', 'Átvételi hely', and 'Megjegyzés'. The form also includes 'Tárolás' and 'Mégsem' buttons. The bottom of the page shows a footer with 'Powered by CodeIgniter. Szall. Copyright (c) Wind Kft. 2011. BarAck.Net 1.0.0 verzió. Fajkocsi Wind Kft.'


Művelet	Rendelési szám	Dátum	Név	Név 2	Lakcím	Telefon	E-mail	Összeg	Megjegyzés	Állapot	Átvétel
	26402	2008-01-02	Csomó Roland	Verecs László	3517 Miskolc, Losonczy 26	06304488889	verecslasz@eqnet.hu	35900	12-es polc Kicát sérült a doboz.	Átvéve	Budape
	56477	2008-12-09	Hévízei Átalános Isti	Pintér	9024 Győr, Tessedik S. u. 34.	0630980161	hus2006@gmail.com	5480	Nem jött el érte.	Visszas	Budape



3.4 Csomagoló által használható menüpontok, képernyők


3.4.1 Fő képernyő

Sikeres bejelentkezés után megjelenik a fő képernyő, ahol a bal oldali menüből lehet kiválasztani a kívánt funkciót, illetve a jobb felső sarokban lévő „kijelentkezés”-re kattintva lehet a programból kijelentkezni. Az alábbi képen a csomagoló által látható képernyő szerepel:



3.4.2 Bevételezés


Amikor a csomag megérkezik az átvételi helyre, akkor azt a csomagkiadónak át kell vennie. Erre szolgál a bevételezés menüpont. Itt a rendelési szám mezőbe be kell írni vagy vonalkóddolvasóval be kell olvasni a csomag rendelési számát. Ha van ilyen csomag ehhez a helyhez rendelve, akkor a listában megjelennek a csomaghoz tartozó adatok. Ekkor lehet megjegyzést is fűzni hozzá (pl. hol tárolják stb.).






3.4.3 Kiadás

Amikor a vevő bejön az üzletbe, a csomagkiadó megkeresi a csomagját (rendelési szám vagy egyéb azonosító alapján), majd kiadja.



Ha kell, megjegyzést is írhat a kiadáshoz (Ekkor az adott csomag soránál a jelet kell választania, megjegyzés nélküli kiadásnál pedig a jelet).





3.4.4 Visszaadás

Ha a csomagot nem veszik át, akkor az visszakerül a központba. Ebben az esetben a csomagkiadó a csomag átadásakor ebben a menüpontban kikeresi a csomagot (a rendelési szám beírásával vagy vonalkóolvással való leolvasásával), és kiadja. Ha kell itt is fűzhet hozzá megjegyzést.

BarAck.Net - Csomag visszavitele

Uzletben lévő csomagok

Csomag

Rendelési szám: 56477

Megjegyzés: Nem jttek érte!

OK

Csomagok visszavitele

Rendelés	Dátum	Név	Név 2	Lakcím	Telefon	E-mail	Összeg	Megjegyzés
56477	2008-12-09	Hévízei Átalános Isti	Práter	9024 Győr, Tessedik S. u. 34.	06306900161	hus2006@gmail.com	5480	

Page 1 of 1

3.4.5 Kiadott csomagok napi listája

Adott napon kiadott csomagokról lista készíthető. Az adatok exportálhatóak.

BarAck.Net Bejelentkezés: Budapest 1. | Kijelentkezés

Kiadott csomagok - napi lista - 2011-07-08

Rendelés	Dátum	Név	Név 2	Lakcím	Telefon	E-mail	Összeg
26402	2008-01-02	Csomós Roland	Veres László	3517 Miskolc, Losonczy 26	06304488689	vereslaszlo@eqnet.hu	35900
Összesen							35900

Lista exportálása